



**CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADH**  
28 Đện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang  
VP. HCM: 474 Liên Phường, P. Phước Long B, Q. 9, TP. HCM  
Tel:0972 489 227 - Web:www.adhtechnology.com.vn

## SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT THÙNG RÁC ÂM TỬ

Tên sản phẩm: thùng rác âm tủ

Mẫu sản phẩm: 12.02.20503

Mỗi kiện thùng rác sẽ bao gồm các linh kiện phục vụ việc lắp đặt như sau:


- Thân thùng rác (Lớp ngoài inox có bọc lớp seal bảo vệ, lớp trong giỏ nhựa)
- Bản vẽ lắp đặt
- Bản lề và ốc vít đi kèm



**Bước 1: Cắt khu vực bản lề lắp đặt theo đường kéo trên bản vẽ**



**Bước 2: Cố định bản vẽ lên tủ như hình:**



### Bước 3: Cố định ba phụ kiện lắp đặt bằng vít, như minh họa trong hình




3.1. Phần cố định phía dưới phải được cố định vào đáy tủ, cách mép ngoài của mặt bên 5mm



**3.2.** Nếu bị khoảng cách với đáy tủ, phải dùng vật gì đó để lót/đệm! Không được có khoảng cách khiến thùng rác bị treo lơ lửng trên không

Chiều cao của phần cố định phía trên theo lỗ định vị, cách mép ngoài của tấm bên 20 mm



**3.3** Vị trí của các “phụ kiện tam giác lắp ở cánh cửa” theo lỗ định vị, cách mép đáy của sơ đồ 5mm và cách tâm lỗ của “phụ kiện tam giác đầu tiên” 105mm





### 3.4 Vị trí lắp đặt các bộ phận sau khi tháo sơ đồ lắp đặt



#### **Bước 4: Lắp ráp thùng rác vào các vị trí bản lề đã cố định ở trên**

##### **4.1. Chèn cột cố định phía dưới của thân thùng rác vào lỗ tròn của miếng cố định phía dưới**



**4.2.** Căn chỉnh lỗ tròn phía trên thân thùng với lỗ tròn bên ngoài của miếng cố định phía trên và lắp chốt hình tam giác vào

(Lưu ý sườn của chốt tam giác cần khớp với rãnh lỗ nòng)



**4.3.** Lắp chốt của bản lề tam giác ở cánh cửa sao cho khớp với lỗ chốt ở đáy thùng



#### 4.4. Nắp chụp vào tai của vật cố định phía trên



4.5. Quá trình cài đặt hoàn tất. Kiểm tra độ trơn tru, nếu không trơn tru, vui lòng xem lại kích thước vị trí.

